
INFORME DE SEGURIDAD DE MATERIALES

SECCION 1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA Y DEL PRODUCTO QUIMICO

NOMBRE DE LA MANUFACTURERA: BEST SANITIZERS, INC.
DIRRECCION: P.O. BOX 1360
PENN VALEY, CA 95956

TELEFONO REGULAR: (888) 225- 3267

TELEFONO DE EMERGENCIA: CHEMTREC (800)424-9300

NOMBRE DE FABRICA: AL PET - E 3 SINONIMOS: Esterilizador antimicrobial de las manos

SECCION 2. COMPOSICION/INFORMACION DE LOS INGREDIENTES

MATERIAL/COMPONENTE	CAS #	%	DATOS ACERCA DE LOS RIESGOS
Isopropanol (Alcohol Isopropyl)	67-63-0	70 - 75	TLV - TWA = 400ppm ACGIH 1994

SECCION 2. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

DESCRIPCION GENERAL EN

CASO DE EMERGENCIA: Un esterilizador de las manos fabricado de alcohol con un olor muy fuerte de alcohol.
NOTA: LAS ADVERTENCIAS DADAS EN ESTE MSDS SON PARA EXPOSICION A CANTIDADES GRANDES DEL PRODUCTO. EL USO NORMAL NO DEBE CREAR CONDICIONES PELIGROSAS.

EFFECTOS POTENCIALES A LA SALUD:

ALCOHOL ISOPROPYL: LD₅₀ Oral Agudo = 5045 mg/kg (Rata)
LD₅₀ Oral Agudo = 4797 mg/kg (Perro)
LD₅₀ Dermal Agudo = 12800 mg/kg (Conejo)
TC_{L0} Inhalción = 16,000 ppm/8 horas (Rata)

MEDIOS DE EXPOSICION:

INHALACION: Ninguno esperado debajo condiciones normales. Exposición a niveles altos de Isopropanol puede irritar el nariz y la garganta y puede causar los efectos narcóticos indicados en ingestión.

CONTACTO CON LA PIEL: Ninguno esperado debajo condiciones normales. Puede irritar quemaduras y cuchilladas existentes.

ABSORCION POR LA PIEL: Vea "CONTACTO CON LA PIEL". No se espera tiempo de contacto excesivo con el uso normal.

CONTACTO CON LOS OJOS: Los vapores pueden irritar los ojos.

IGESTION: Puede causar nausea y provocar el vómito. Si se ingiere cantidades grandes puede causar sueño, grapas y hasta la muerte.

EFFECTOS DE LA SOBRE-EXPOSICION:

SOBRE-EXPOSICION AGUDA: Irritación de la piel, los ojos y las membranas mucosas. (Vea también CONTACTO CON LA PIEL Y INGESTION).

SOBRE-EXPOSICION CRONICA: Personas con enfermedades de la piel existentes debe consultar con un doctor antes de usar este producto.

SECCION 4. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Lávese los ojos inmediatamente con grandes cantidades de agua por al menos unos 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos mientras se lava. Busque atención médica inmediatamente.

PIEL: En caso de la exposición accidental a cantidades grandes, no el uso normal. Lave con agua corriente inmediatamente. Lávese con agua y jabón.

INHALACION: En caso de la exposición accidental a cantidades grandes, no el uso normal. Lleve a la persona a un lugar fresco. Si deja de respirar, dele respiración artificial. Busque atención médica inmediatamente.

INGESTION: Nunca le de nada por la boca a una persona inconsciente. Dele grandes cantidades de agua. Provoque el vómito. Este producto puede ser vomitivo. Si el vómito ocurre espontáneamente, mantenga las vías respiratorias despejadas. Busque atención médica inmediatamente.

EL OBJETIVO ES BUSCAR ATENCION MEDICA INMEDIATAMENTE
